

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### Sinupret picături orale, soluție Combinatie

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului Dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7-14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Sinupret picături orale, soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Sinupret picături orale, soluție
3. Cum să utilizați Sinupret picături orale, soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sinupret picături orale, soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**  
Sinupret picături orale, soluție este un fitopreparat indicat în tratamentul inflamațiilor acute și cronice ale sinusurilor paranazale.

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE**

##### **Nu utilizați Sinupret picături orale, soluție**

Dacă sunteți alergic la substanțele active ( Părți aeriene de Verbină, rădăcini de Gențiană, părți aeriene de Măcriș, flori de Soc, flori de Ciuboțica-Cucului) sau oricare dintre excipienți (descriși în compartimentul 6).

##### **Trebuie să utilizați cu prudență Sinupret picături orale, soluție în următoarele situații:**

Consultați medicul, dacă simptomele durează mai mult de 7 -14 zile, sau reapar periodic, și / sau dacă prezentați febră, sângerări nazale, durere severă, secreții nazale purulente, afectarea vederii, asimetria secțiunii centrale a feței sau amorțeală facială. Deoarece aceste simptome sau constatări sunt considerate, în general, ca avertismente severe pentru toate formele de rinosinuzită care necesită examinare de către medic și tratamente de urgență. În cazul gastritei cunoscute și la pacienții cu stomac sensibil se recomandă administrarea cu precauție a acestui medicament. Sinupret picături orale trebuie luate de preferință după mese și cu un pahar de apă.

Notă pentru diabetici:

Sinupret picături orale, soluție nu conține unități de pâine (UP).

##### **Administrarea la copii**

Nu se recomandă utilizarea de către copii mai mici de 2 ani.

Nu există date suficiente privind utilizarea Sinupret picături orale, soluție la copii mai mici de 2 ani.

### **Folosirea altor medicamente cu Sinupret picături orale**

Vă rugăm să spuneți medicului Dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent oricare alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

La moment nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

### **Sarcină, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea Sinupret picături orale, soluție în perioada de sarcină și alăptare este posibilă numai după evaluarea minuțioasă de către medic a raportului dintre beneficiul scontat pentru mamă și riscul potențial pentru făt.

Sinupret picături orale, soluție conține alcool, se recomandă administrarea lui doar în cazuri când nu este posibilă administrarea Sinupret drajeuri.

### **Fertilitatea**

Studiile pe animale nu au demonstrat careva efecte asupra fertilității.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Preparatul, administrat în dozele recomandate, nu influențează capacitatea de conducere a autovehiculelor și de manevrare a utilajului.

### **Informații importante privind unele componente ale Sinupret picături orale, soluție**

Acest medicament conține 19% de alcool etilic, adică 0,45 g alcool etilic la 3.0ml picături Sinupret, care este echivalent cu 11 ml bere sau 5 ml vin. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la gravide sau la femeile care alăptează, la copiii care iau doze mai mari decât cele recomandate și grupurile cu risc crescut cum sunt pacienții cu boli hepatice sau epilepsie.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE**

Întotdeauna administrați acest medicament cum este prescris în acest prospect. Consultați medicul dacă aveți neclarități.

Doza uzuală este:

<i>Vârsta</i>	<i>Doza unică</i>	<i>Doza zilnică</i>
Copii cu vârsta 2-5 ani	15 picături, echivalent a 0,9 ml	45 picături (3 ori, câte 15), echivalent a 2,7 ml
Copii cu vârsta 6-11 ani	25 picături, echivalent a 1,5 ml	75 picături(3 ori, câte 25), echivalent a 4,5 ml
Adulți și adolescenți de la 12 ani	50 picături, echivalent a 3,0 ml	150 picături(3 ori, câte 50), echivalent a 9,0 ml


### **Metoda de administrare**

La dorință Sinupret picături orale, soluție poate fi administrat împreună cu lichide (exemplu un pahar de apă), pentru a masca gustul amărui pentru copii. Puteți administra Sinupret picături orale, soluție cu lichide, în timpul mesei sau în afara meselor. Dacă prezentați sensibilitate a tractului gastro-intestinal, administrați Sinupret picături orale, soluție după masă.

### **Durata de administrare**

Dacă nu a fost prescris altfel, durata tratamentului este de 7-14 zile.

Dacă simptomele persistă după utilizarea preparatului, consultați un medic.



Țineți sticla vertical pentru picurare, conform desenului.

Agitați bine înainte de fiecare utilizare!

#### **Dacă ați utilizat mai mult Sinupret picături orale, soluție decât trebuie**

Dacă ați luat Sinupret picături orale, soluție în cantități mari, anunțați medicul. El va decide ce măsuri necesare trebuie întreprinse. Este posibil ca efectele adverse descrise mai jos să se intensifice.

#### **Dacă ați uitat să utilizați Sinupret picături orale, soluție**

Dacă ați luat prea puține picături orale, sau ați uitat să le administrați, nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați să administrați preparatul așa cum a prescris medicul, sau cum e descris în acest prospect.

#### **Dacă încetați să utilizați Sinupret picături orale, soluție**

Stoparea administrării preparatului Sinupret picături orale, soluție de obicei este inofensivă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele acestui medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

#### **Efecte adverse sau semne, care trebuie observate și acțiunile care trebuie întreprinse:**

##### **Reacții adverse mai puțin frecvente**

- tulburări gastro-intestinale (de exemplu dureri de stomac, greață).

##### **Reacții adverse rare**

- reacții de hipersensibilitate (erupții pe piele, înroșirea pielii, mâncărime).  
- reacții alergice (umflarea buzelor, limbii, gâtului și/sau laringelui cu îngustarea căilor respiratorii (angioedem), umflarea feței, dificultăți la respirație).

La apariția primelor reacții adverse, administrarea preparatului Sinupret picături orale, soluție trebuie sistată.

Dacă manifestați reacții adverse, nu mai administrați preparatul Sinupret picături orale, soluție. Consultați un medic care va determina severitatea și va recomanda anumite acțiuni, dacă e necesar.

Dacă observați reacții adverse care nu sunt menționate în prospectul pentru utilizator, ele trebuie raportate la medic sau farmacist.

#### **Raportarea reacțiilor adverse suspecte**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți

raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web -site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md). Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ SINUPRET PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE**

A se păstra la temperatura sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Sinupret picături orale, soluție după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

O ușoară opacitate sau floclare pot să apară în timpul depozitării, aceasta nu influențează eficacitatea preparatului.

După prima deschidere, preparatul este valabil 3 luni.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

**Ce conține Sinupret picături orale, soluție**

100 g soluție conține: *substanțe active*:

29 g extract hidro-alcoolic din următoarele plante medicinale (1:11):

Părți aeriene de Verbină 0,6 g, rădăcini de Gențiană 0,2 g, părți aeriene de Măcriș 0,6 g, flori de Soc 0,6 g, flori de Ciuboțica Cucului 0,6 g, (1:3:3:3:3); solvenții de extracție: etanol 59% (v/v).

Produsul conține alcool etilic 19% v/v.

*Celelalte componente sunt:* apă purificată.

**Cum arată Sinupret picături orale, soluție și conținutul ambalajului**

Picături orale, soluție câte 100 ml în flacoane. Câte 1 flacon împreună cu prospectul pentru utilizare se plasează în cutie de carton.

Sinupret picături orale, soluție este un lichid transparent, de culoare galben – brun.

## **Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Germania

Telefon: +49 (0)9181 / 231-90

Telefax: +49 (0)9181 / 231-265

**Fabricantul**

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt  
Germania

**Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2021**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>