

Prospect: informații pentru utilizator

Lymphomyosot N, soluție injectabilă

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Lymphomyosot N și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lymphomyosot N
3. Cum să utilizați Lymphomyosot N
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lymphomyosot N
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Lymphomyosot N și pentru ce se utilizează

Lymphomyosot N este un medicament homeopat, care este indicat ca adjuvant în tratamentul complex al inflamațiilor, în caz de afectare a țesuturilor și organelor de diversă etiologie și localizare (în special în vase și nodulii limfatici), precum și în tratamentul alergiilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lymphomyosot N

Nu utilizați Lymphomyosot N:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Lymphomyosot N, consultați medicul dumneavoastră.

În cazul în care simptomele bolii persistă sau se agravează, este necesar să consultați medicul dumneavoastră sau un profesionist din domeniul sănătății.

Lymphomyosot N împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Lymphomyosot N nu interacționează cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu au efecte toxice, dacă sunt administrate în timpul sarcinii și alăptării. Nu au fost raportate efecte adverse.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lymphomyosot N nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Acest produs conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, de aceea poate fi considerat lipsit de sodiu.

3. Cum să utilizați Lymphomyosot N

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată în perioada acută a bolii și la începutul tratamentului:

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari : câte 1 fiolă pe zi, timp de 2-3 zile, după care se va continua cu doza uzuală (doza obișnuită).

Doza uzuală recomandată

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari: câte 1 fiolă, de 1-3 ori pe săptămână, în dependență de evoluția bolii și de starea pacientului.

Mod de administrare

Lymphomyosot N poate fi administrat sub formă de injecție intramusculară, intravenoasă, subcutanată sau intradermală.

Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă



A se manipula cu grijă. A se urma cu precauție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți fiola sub un unghi, într-o mână și loviți-o ușor/agitați astfel, încât conținutul să coboare. Cu cealaltă mână rupeți capul fiolei, prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat. Extrageți medicamentul cu o seringă și un ac.

Dacă utilizați mai mult Lymphomyosot N decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Lymphomyosot N

Administrați preparatul atunci când vă amintiți. În continuare, urmați regimul obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Lymphomyosot N

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață a preparatului, foarte rar, au fost raportate următoarele reacții adverse:
- apariția unor pete roșii pe piele.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lymphomyosot N

A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Lymphomyosot N

1 fiolă (1,1 ml soluție injectabilă) conține:

Substanțe active :

Araneus diadematus	D6	0,55 mg
Calcium phosphoricum	D12	0,55 mg
Equisetum hiemale	D4	0,55 mg
Ferrum iodatum	D12	1,1 mg
Fumaria officinalis	D4	0,55 mg
Gentiana lutea	D5	0,55 mg
Geranium robertianum	D4	1,1 mg
Levothyroxinum	D12	0,55 mg
Myosotis arvensis	D3	0,55 mg
Nasturtium officinale	D4	1,1 mg
Natrium sulfuricum	D4	0,55 mg
Pinus sylvestris	D4	0,55 mg
Scrophularia nodosa	D3	0,55 mg
Smilax	D6	0,55 mg
Teucrium scorodonia	D3	0,55 mg
Veronica officinalis	D3	0,55 mg

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru injecții.

Cum arată Lymphomyosot N și conținutul ambalajului

Lymphomyosot N se prezintă sub formă de soluție injectabilă incoloră, transparentă, lipsită de miros.

Conținutul ambalajului

Câte 1,1 ml de soluție injectabilă în fiole din sticlă. Câte 5 (5x1), 10 (5x2) sau 100 (5x20) fiole în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>