

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR/PACIENT

Allergosan 10 mg/g cremă Cloropiramină (chloropyraminum)

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
- Dacă după 5-7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Allergosan cremă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Allergosan cremă
3. Cum să utilizați Allergosan cremă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Allergosan cremă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Allergosan cremă și pentru ce se utilizează

Allergosan cremă conține substanța activă numită cloropiramină, care aparține grupului de medicamente antihistaminice. Cloropiramina posedă o acțiune antialergică semnificativă. La aplicarea pe piele atenuază pruritul, înlătură roșeața, edemul și erupțiile cutanate.

Allergosan cremă se utilizează în caz de mușcături de insecte, dermatită de contact și alte dermatoze pruriginoase (inflamația pielii), erupții cutanate și prurit în diverse stări alergice, care nu afectează suprafețe mari de piele.

Dacă după 5-7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Allergosan cremă

Nu utilizați Allergosan cremă

- dacă sunteți hipersensibil la substanța activă sau la oricare dintre excipienții din compoziția medicamentului (enumerați la punctul 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Allergosan cremă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă aveți boli cronice ale pielii cu hiperkeratoză (întărirea, îngroșarea stratului superficial al pielii), mai potrivită este utilizarea unei alte forme farmaceutice a medicamentului - unguent pentru uz extern.
- Nu se recomandă aplicarea medicamentului pe plăgi deschise și arsuri.
- În timpul tratamentului a se evita pătrunderea medicamentului în ochi, pe membrana mucoasă nazală și a cavității bucale.

Allergosan cremă împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu există date privind interacțiunile cu alte medicamente.
Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu alte medicamente administrate topic.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, credeți că ați putea fi însărcinată sau intenționați să rămâneți însărcinată, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Medicul dumneavoastră va evalua dacă Allergosan cremă este potrivit pentru dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Allergosan cremă nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Allergosan cremă

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii (sugari și copii cu vârsta până la 18 ani)

Se aplică o cantitate mică de cremă pe suprafața afectată a pielii de 2-3 ori pe zi, iar după aplicare, zona se masează ușor. Medicamentul poate fi utilizat sub un pansament ocluziv sau la efectuarea procedurilor fizioterapeutice pentru a crește capacitatea de penetrare și pentru un efect terapeutic mai rapid.

Mod de administrare

Allergosan cremă este destinat doar pentru administrare cutanată.

Se recomandă utilizarea Allergosan cremă pentru reacțiile cutanate acute însoțite de exudație (secreții, lichid inflamator).

Durata tratamentului: 5 - 7 zile.

Allergosan cremă nu trebuie aplicat pe răni deschise, ochi, mucoasa nazală și cea a cavității bucale.

Dacă utilizați mai mult Allergosan cremă decât trebuie

Cazuri de supradozaj sunt puțin probabile.

Dacă uitați să utilizați Allergosan cremă

Nu utilizați o cantitate mai mare de medicament pentru a compensa o aplicare omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

Allergosan cremă poate determina prurit sau iritația pielii la locul administrării.

Dacă prezentați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea pot fi reacții adverse care nu sunt descrise în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Allergosan cremă

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați Allergosan cremă după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a tubului: 6 luni.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Allergosan cremă

Substanța activă este clorhidratul de cloropiramină. 1 g cremă conține clorhidrat de cloropiramină 10 mg.

Celelalte componente sunt: macrogol 300, macrogol 4000.

Cum arată Allergosan cremă și conținutul ambalajului

Allergosan cremă se prezintă sub formă de masă cremoasă de culoare albă, fără aromă.

Câte 18 g cremă în tuburi de aluminiu cu membrană și căpăcele din polipropilenă.

Câte 1 tub și prospectul pentru utilizator/pacient în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str., Sofia, 1220, Bulgaria

Fabricantul

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str., Sofia, 1220, Bulgaria

Acest prospect a fost aprobat în .Ianuarie 2023

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>