

## **Prospect: informații pentru consumator/pacient**

### **Linkus Plush sugar free 7 mg/ml sirop**

*Extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium)*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Linkus Plush sugar free și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Linkus Plush sugar free
3. Cum să utilizați Linkus Plush sugar free
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Linkus Plush sugar free
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Linkus Plush sugar free și pentru ce se utilizează**

Linkus Plush sugar free este un medicament pe bază de plante, care conține extract uscat din frunze de iederă (*Hederae folium*) ca substanță activă.

Linkus Plush sugar free sirop este utilizat pentru tratamentul tusei (productive), care poate apărea în cazul afecțiunilor inflamatorii de durată (cronice) ale bronhiilor sau inflamații acute ale căilor respiratorii însoțite de tuse.

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Linkus Plush sugar free**

##### **Nu utilizați Linkus Plush sugar free:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă (extractul uscat din frunze de iederă (*Hederae folium*)), la plante din familia Araliaceae sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);
- dacă copilul la care doriți să administrați acest medicament are vârsta sub 2 ani.

#### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Linkus Plush sugar free, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă simptomele nu se ameliorează sau dacă apare dificultate la respirație, febră sau expectorație cu puroi sau cu sânge, trebuie să vă adresați de urgență medicului.

Dacă aveți afecțiuni ale stomacului (gastrită sau ulcer gastric) este necesar să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua Linkus Plush sugar free.

### **Copii și adolescenți**

Medicamentul se administrează copiilor cu vârsta mai mare de 2 ani.

Dacă copilul dumneavoastră are vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani și are tusea persistentă sau care revine, adresați-vă medicului dumneavoastră.

### **Linkus Plush sugar free împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost efectuate cercetări privind interacțiunea cu alte medicamente. Nu se cunosc până în prezent interacțiuni cu alte medicamente.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Linkus Plush sugar free nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu sunt disponibile informații suficiente despre siguranța administrării la gravide și femei care alăptează.

Nu există date privind efectele acestui medicament asupra fertilității.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu există informații suficiente privitor la influența asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Linkus Plush sugar free conține sorbitol și izomalt**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conține sodiu, mai puțin de 1 mmol (23 mg) pe doză, adică practic „nu conține sodiu”.

## **3. Cum să utilizați Linkus Plush sugar free**

Utilizați întotdeauna Linkus Plush sugar free sirop exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul sau asistenta medicală. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### *Administrare orală*

Doza recomandată este:

<b>Vârsta</b>	<b>O singură doză</b>	<b>Doza totală zilnică</b>
Copii între 2 și 5 ani	2,5 ml	5 ml (2 x 2,5 ml)

	(corespunzând la 17,5 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	(corespunzând la 35 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))
Copii între 6 și 11 ani	5 ml (corespunzând la 35 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	10 ml (2 x 5ml) (corespunzând la 70 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))
Adulți și copiii peste 12 ani	5 ml (corespunzând la 35 mg extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))	15 ml (3 x 5 ml) (corespunzând la 105 mg de extract uscat din frunze de iederă (Hederae folium))

Durata tratamentului este funcție de tipul și gravitatea bolii. Tratamentul trebuie efectuat cel puțin o săptămână, chiar și în cazul inflamațiilor ușoare ale tractului respirator.

Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână în timpul utilizării medicamentului, trebuie să consultați un medic sau un farmacist.

Este recomandat să continuați tratamentul 2-3 zile după dispariția simptomelor.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă efectul acestui medicament este mai mare sau mai mic decât vă așteptați.

#### *Mod de administrare:*

Administrare orală.

Linkus Plush sugar free sirop se administrează dimineața, la prânz și seara.

Siropul se administrează cu măsura dozatoare atașată flaconului.

Se recomandă a se agita energic flaconul înainte de utilizare.

#### **Dacă utilizați mai mult Linkus Plush sugar free decât trebuie**

Nu depășiți doza recomandată.

Dacă ați luat doze mai mari (mai mult de 3 ori doza zilnică recomandată) este posibil să apară greață, vărsături și diaree. Au existat raportări de apariție a agresivității și agitației.

Adresați-vă imediat unui medic, pentru a primi tratamentul corespunzător.

#### **Dacă uitați să utilizați Linkus Plush sugar free**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați administrarea conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului.

#### **Dacă încetați să utilizați Linkus Plush sugar free**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse se clasifică în ordinea frecvenței de apariție:

Foarte frecvente	afectează mai mult de 1 utilizator din 10
Frecvente	afectează 1 până la 10 utilizatori din 100
Mai puțin frecvente	afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000
Rare	afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000
Foarte rare	afectează mai puțin de 1 utilizator din 10000
Cu frecvență necunoscută	frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacții adverse cu frecvență necunoscută: după utilizarea medicamentelor care conțin iederă pot să apară reacții alergice; blânde (urticarie), mâncărimi, pete roșietice trecătoare, dificultate la respirație; pot să apară greață, vomă, diaree.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Linkus Plush sugar free**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

După prima descriere, utilizați medicamentul nu mai mult de 8 săptămâni.

Nu utilizați Linkus Plush sugar free după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului și pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Linkus Plush sugar free**

*Substanța activă* este extractul uscat din frunze de iederă (*Hederae folium*). 5 ml sirop conțin 35 mg extract uscat din frunze de iederă (*Hederae folium*)

*Celelalte componente sunt:* isomalt, acid citric, stevia, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, sorbitol soluție 70%, glicerină, aromă de miere, apă purificată.

#### **Cum arată Linkus Plush sugar free și conținutul ambalajului**

Soluție omogenă de culoare maro deschis până la maro închis, cu miros și gust caracteristic.

Cutie cu un flacon din sticlă de culoare brună, a câte 90 ml, 120 ml sau 150 ml sirop și o măsură dozatoare.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan  
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

#### **Fabricantul**

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan  
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

### **Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2024.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>