

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU PACIENT/CONSUMATOR

Cătină Ulei 500 mg supozitoare

Hippophae rhamnoides

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cătină Ulei supozitoare și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cătină Ulei supozitoare
3. Cum să utilizați Cătină Ulei supozitoare
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cătină Ulei supozitoare
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cătină Ulei supozitoare și pentru ce se utilizează

Cătină Ulei supozitoare face parte din grupa medicamentelor pentru tratamentul hemoroizilor și fisurilor anale de uz topic.

Uleiul de cătină stimulează procesele reparative ale pielii și mucoaselor, stimulează cicatrizarea țesuturilor afectate, posedă acțiune antiinflamatoare. Are deasemenea efect antioxidant, citoprotector (datorită prezenței antioxidanților liposolubili reduce acțiunea intensă a radicalilor liberi și protejează de afectare membranele celulare și subcelulare).

Cătină Ulei supozitoare se utilizează în tratamentul hemoroizilor, fisurilor anale, leziunilor rectale eroziv-ulceroase (inclusiv sfincteritelor eroziv-ulceroase și proctitelor), proctitelor catarale și atrofile, leziunilor mucoasei porțiunii distale a colonului produse de radiații ionizante.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cătină Ulei supozitoare

Nu utilizați Cătină Ulei supozitoare

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la uleiul de cătină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6);
- dacă aveți diaree.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cătină Ulei supozitoare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cu precauție se administrează persoanelor cu hipersensibilitate și predispuse la reacții alergice.

Cătină Ulei supozitoare împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu au fost identificate interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Cătină Ulei supozitoare se va administra în timpul sarcinii sau alăptării la recomandarea medicului dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu există informații privind efectul Cătină Ulei supozitoare asupra capacității de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje potențial periculoase.

Cătină Ulei supozitoare conține **butilhidroxianizol (E320)** și **butilhidroxitoluen (E321)**, care pot provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact) sau iritația ochilor sau a mucoaselor.

3. Cum să utilizați Cătină Ulei supozitoare

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Cătină Ulei supozitoare se administrează rectal profund după defecație.

Adulților și copiilor peste 14 ani se administrează câte 1 supozitor de 2 ori pe zi timp de 10–15 zile.

În caz de necesitate cura de tratament poate fi repetată peste 4–6 săptămâni.

Dacă utilizați mai mult Cătină Ulei supozitoare decât trebuie

Nu au fost semnalate cazuri de supradozaj.

Dacă aveți impresia că ați utilizat prea multe supozitoare, adresați-vă medicului.

Dacă uitați să utilizați Cătină Ulei supozitoare

Dacă ați uitat să utilizați Cătină Ulei supozitoare la momentul recomandat, administrați-l imediat ce v-ați amintit, apoi continuați conform schemei recomandate.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cătină Ulei supozitoare

Întrerupeți tratamentul doar la recomandarea medicului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- reacții alergice;
- senzație de usturime în regiunea anusului.

În acest caz întrerupeți administrarea preparatului și adresați-vă medicului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cătină Ulei supozitoare

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se congela.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cătină Ulei supozitoare

– Substanța activă este ulei de cătină (suma de carotenoizi în recalcul la β -caroten minimum 240 mg %). Un supozitor conține ulei de cătină (suma de carotenoizi în recalcul la β -caroten minimum 240 mg %) 500 mg.

– Celelalte componente sunt butilhidroxianizol (E320), butilhidroxitoluen (E321), dioxid de siliciu coloidal anhidru, gliceride solide de semisinteză.

Cum arată Cătină Ulei supozitoare și conținutul ambalajului

Supozitoare de formă cilindrico-conică de culoare de la galben-deschis până la oranj-închis cu miros caracteristic.

Cătină Ulei supozitoare este disponibil câte 5 supozitoare în blister din folie PVC/PE. Câte 2 blistere împreună cu prospectul în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FARMAPRIM SRL, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni, MD-4829
telefon (+373 22) 28-18-45
fax (+373 22) 28-18-46
e-mail: safety@farmaprim.md

Fabricantul

FARMAPRIM SRL, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,
MD-4829

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2019

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>