

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

INSTY KIDS 1000 mg/100 mg/70 mg granule pentru soluție orală

Althaea officinalis/Sisymbrium irio/Hedera helix

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este INSTY KIDS și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY KIDS
3. Cum să utilizați INSTY KIDS
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează INSTY KIDS
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este INSTY KIDS și pentru ce se utilizează

INSTY KIDS prezintă un amestec optim de plante medicinale minuțios selectate cu o acțiune puternică analgezică, antipiretică, expectorantă și decongestionantă.

INSTY KIDS se utilizează în caz de răceală, tuse (uscate și iritante, precum și asociate cu bronșită), precum și în inflamații ale căilor respiratorii (faringită, traheită și durere de gât).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY KIDS

Nu utilizați INSTY KIDS:

- dacă sunteți alergic la substanțele activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6);
- la copii cu vârsta sub 3 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza INSTY KIDS.

Dacă simptomele se agravează în timpul administrării medicamentului sau dacă apar dificultăți de respirație, febră sau spută purulentă, trebuie de consultat un medic sau un farmacist.

Copii

A nu se utiliza copiilor cu vârsta sub 3 ani.

INSTY KIDS împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost identificate careva interacțiuni cu alte medicamente

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în timpul sarcinii este posibilă doar la indicația medicului dumneavoastră, dacă el consideră că beneficiul scontat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt.

La necesitatea administrării medicamentului în perioada de lactație se va întrerupe alăptarea la sân.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INSTY KIDS conține zaharoză.

Acest medicament conține 4,4 g zaharoză per doză (1 plic).

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. Cum să utilizați INSTY KIDS

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani: câte 1 plic de 2 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani: câte 1 plic de 3 ori pe zi.

Administrare orală.

A se dizolva conținutul unui plic într-o cană de apă sau ceai fierbinte și a se bea lent.

Durata tratamentului: 5-7 zile.

Dacă utilizați mai mult INSTY KIDS decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați INSTY KIDS

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați INSTY KIDS

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10 000 persoane)

- reacții alergice sub formă de mâncărime și erupții cutanate.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- greață, vărsături, diaree.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează INSTY KIDS

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține INSTY KIDS

1 plic (5,6 g) conține extracte din:

- Rădăcini de nalbă-mare (<i>Althaea officinalis</i>)	1000 mg
- Seminte de flora lumii (<i>Sisymbrium irio</i>)	100 mg
- Frunze de iederă (<i>Hedera helix</i>)	70 mg

Celelalte componente sunt: zaharoză, mentol, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, aromă de ciocolată și vanilie, aromă tutti-frutti.

Cum arată INSTY KIDS și conținutul ambalajului

INSTY KIDS se prezintă sub formă de granule de culoare maro cu miros specific.

INSTY KIDS este disponibil câte 5,6 g granule pentru soluție orală în plicuri din folie Triplex (PET-Al-polietilenă). Câte 5 sau 10 plicuri, împreună cu prospectul pentru pacient în cutie din carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul

Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2023.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>