

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

INSTY MAX granule pentru soluție orală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este INSTY MAX și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY MAX
3. Cum să utilizați INSTY MAX
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează INSTY MAX
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este INSTY MAX și pentru ce se utilizează

Insty Max reprezintă o combinație unică din extracte din plante, care s-au dovedit a fi sigure din punct de vedere clinic și eficiente în reducerea febrei și ameliorarea simptomelor infecțiilor căilor respiratorii superioare, cum ar fi tusea, starea generală de rău. De asemenea, produsul reduce durerile musculare, calmează durerile în gât și ameliorează congestia toracică.

Insty Max este indicat în tratamentul infecțiilor căilor respiratorii superioare, asociate cu tuse, răceală, gripă, congestie nazală și oboseală generalizată, însoțite de febră.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați INSTY MAX

Nu utilizați INSTY MAX:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6;
- dacă aveți diabet zaharat sau astm bronșic, care se acutizează după administrarea aspirinei (acidului acetilsalicilic);
- la copii cu vârsta sub 3 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza INSTY MAX.

Copii

A nu se utiliza copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Vârstnici

A se utiliza cu precauție la vârstnici.

INSTY MAX împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu alte remedii antitusive sau medicamente care reduc formarea sputei.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în timpul sarcinii este posibilă doar la indicația medicului dumneavoastră, dacă el consideră că beneficiul scontat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt.

La necesitatea administrării medicamentului în perioada de lactație se va întrerupe alăptarea la sân.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INSTY MAX conține zahăr.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. Cum să utilizați INSTY MAX

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Adulți: câte 1 plic de 3 ori pe zi. În cazuri severe, doza poate fi crescută până la 4 plicuri pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani: câte 1 plic de 2-3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani: câte 1 plic de 2 ori pe zi.

Administrare orală.

A se dizolva conținutul unui plic într-o cană de apă sau ceai fierbinte și a se sorbi lent.

Durata tratamentului: 7-8 zile.

Dacă utilizați mai mult INSTY MAX decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați INSTY MAX

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați INSTY MAX

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează INSTY MAX

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține INSTY MAX

1 plic (5,6 g) conține extracte din:

- Frunze de salcie (<i>Salix alba</i>)	750 mg
- Fructe de emblică (<i>Phyllanthus emblica</i>)	400 mg
- Rădăcini și rizomi de lemn-dulce (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	400 mg
- Frunze de nuc de Malabar (<i>Adhatoda vasica</i>)	300 mg
- Semințe de flora lumii (<i>Sisymbrium irio</i>)	165 mg
- Frunze și flori de violetă (<i>Viola odorata</i>)	100 mg
- Frunze de ceai verde (<i>Thea sinensis</i>)	100 mg
- Rădăcini și rizomi de odolean (<i>Valeriana officinalis</i>)	100 mg
- Părți aeriene de coada-șoricelului (<i>Achillea millefolium</i>)	100 mg
- Semințe de fenicul (<i>Foeniculum vulgare</i>)	75 mg
- Semințe de viță de vie (<i>Vitis vinifera</i>)	50 mg

Celelalte componente sunt: zahăr, mentol, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, ulei de eucalipt, aromă de coacăză neagră.

Cum arată INSTY MAX și conținutul ambalajului

INSTY MAX se prezintă sub formă de granule de culoare maro cu miros specific de coacăză neagră.

INSTY MAX este disponibil în cutii cu 5 sau 10 plicuri a câte 5,6 g granule pentru soluție orală.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2023.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>