

Prospect: Informații pentru consumator/utilizator

GUNA-LIVER granule homeopate
Combinatie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este GUNA-LIVER și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați GUNA-LIVER
3. Cum să luați GUNA-LIVER
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează GUNA-LIVER
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este GUNA-LIVER și pentru ce se utilizează

GUNA-LIVER este un medicament homeopat.

Pentru ameliorarea simptomelor de durere cauzate de colici și gaze, cum ar fi: balonarea, discomfort și dureri abdominale.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați GUNA-LIVER

Nu luați GUNA-LIVER dacă sunteți alergic la oricare dintre substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat în secțiunea 6).

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Discutați cu medicul sau farmacistul înainte de a lua GUNA-LIVER.

- Copii:

Adresați medicul dumneavoastră înainte de a da copilului dumneavoastră GUNA- LIVER.

- GUNA-LIVER împreună cu alte medicamente

Informați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă luați alte medicamente.

- Administrarea în sarcină și perioada de alăptare

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, considerați că sunteți gravidă sau intenționați să aveți un copil, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

- Influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Medicament homeopat fără indicații terapeutice aprobate.

GUNA-LIVER conține zaharoză poate fi dăunător persoanelor cu diabet.

3. Cum să luați GUNA-LIVER

Calea de administrare orală.

Luțați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

- Inversați tubul și rotiți capacul pentru a elibera granule în capac.
- Deschideți capacul și fără a se atinge de granule puneți-le în gură sub limbă.
- Lăsați-le să se dizolve
- Se va administra cu 15 minute înainte de masă

Adulți și copii cu vârsta de peste 12 ani	5 granule de 3 ori pe zi
Copii cu vârsta între 12 și 6 ani	3 granule de 3 ori pe zi
Copii cu vârsta sub 6 ani	1 granulă de 3 ori pe zi dizolvată în puțină apă

Cazuri de supradozaj nu se cunosc: dacă administrați GUNA-LIVER mai mult decât ar trebui consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, GUNA-LIVER poate provoca reacții adverse, cu toate ca nu apar la toate persoanele.

Nu există efecte adverse cunoscute care pot fi atribuite utilizării acestui medicament. Dacă observați orice reacție adversă, vă rugăm să întrerupeți administrarea medicamentului și să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Reacțiile adverse care pot apărea pe durata tratamentului sunt clasificate după frecvența (clasificarea MedDRA):

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100, <1/10)

Mai puțin frecvente (>1/1000, <1/100)

Rare (>1/10000, <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvența necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).

Cu frecvența necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).

- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează GUNA-LIVER

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Fără cerințe speciale la eliminare.

Produsul după prima deschidere are o valabilitate de 6 luni.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

1 tub conține:

Carduus marianus 2X 0,4 mg/g, Ceanothus americanus 6X 0,4 mg/g, Chelidonium majus 2X 0,4 mg/g, Chionanthus virginica 6X 0,35mg/g, Cholinum 4X 0,35mg/g, Cobalamin 4X 0,35mg/g, Acidum fumaricum 4X 0,35mg/g, Vesica fellea suis 8X 0,35mg/g, Hepar suis 6X 0,35mg/g, Inositol 4X 0,35mg/g, Jejunum suis 8X 0,35mg/g, Kalium sulfuricum 6X 0,35mg/g, Kalium sulfuricum 8X 0,35mg/g, Kalium sulfuricum 12X 0,35mg/g, Leptandra virginica 6X 0,35mg/g, Lycopodium clavatum 6X 0,35mg/g, Natrium oxalaceticum 4X 0,35mg/g, Natrium pyruvicum 4X 0,35mg/g, Niacin 6X 0,35mg/g, Pancreas suis 8X 0,35mg/g, Pyridoxinum hydrochloricum 6X 0,35mg/g, Riboflavinum 6X 0,35mg/g, Natrium sulfuricum 6X 0,35mg/g, Natrium sulfuricum 8X 0,35mg/g, Natrium sulfuricum 12X 0,35mg/g, Splen suis 8X 0,35mg/g, Taraxacum officinale 2X 0,4 mg/g, Thiaminum hydrochloricum 6X 0,35mg/g. Conține Zaharoză.

Cum arată GUNA-LIVER și conținutul ambalajului

Granule

Tub din plastic 4g, 2 tuburi, cu prospect pentru consumator se plasează în cutie de carton.

Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul:

Guna S.p.a. – Via Palmanova 71 20132 Milano - Italia

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2022.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului certificatului de înregistrare: e-mail: info@homeofarm.md

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>