

## **Prospect: Informații pentru consumator/pacient**

### **TURBO micron G 500 mg comprimate filmate**

*Fracțiune flavonoidică purificată micronizată*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luăți întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este TURBO micron G și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați TURBO micron G
3. Cum să luați TURBO micron G
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează TURBO micron G
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este TURBO micron G și pentru ce se utilizează**

TURBO micron G este un medicament flebotonic: acesta mărește tonusul venelor și rezistența capilarelor (vase de sânge mici).

TURBO micron G este utilizat pentru:

- tratamentul simptomatic al insuficienței veno-limfatice (senzație de greutate la nivelul picioarelor, durere, edeme și crampe);
- simptome funcționale legate de criza hemoroidală.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați TURBO micron G**

##### **Nu luați TURBO micron G dacă:**

- sunteți alergic la diosmină, alte flavonoide sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerare la pct. 6).

#### **Atenționări și precauții**

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua TURBO micron G.

Dacă aveți o criză hemoroidală, puteți să utilizați TURBO micron G pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă simptomele persistă, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră.

În caz de tulburări ale circulației venoase efectul maxim al tratamentului este asigurat de asocierea terapiei cu un mod de viață sănătos (echilibrat): evitați expunerea prelungită la soare, statul prelungit în picioare și, de asemenea, reduceți excesul de greutate corporală. Plimbările pe jos și, în unele cazuri, purtarea de ciorapi speciali contribuie la îmbunătățirea circulației sângelui. Dacă starea se înrăutățește sau nu se ameliorează în timpul tratamentului, consultați imediat un medic.

#### **Copii și adolescenți**

Siguranța și eficacitatea TURBO micron G la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

#### **TURBO micron G împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

Deși nu se cunosc interacțiuni cu alimente sau alte medicamente, nu trebuie niciodată să luați alte medicamente din inițiativă proprie, fără a fi recomandate de către medicul dumneavoastră.

### **TURBO micron G împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Nu se cunosc interacțiuni cu alimente, băuturi și alcool.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să deveniți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există dovezi de efecte nocive la om. Se recomandă precauție deosebită la utilizarea TURBO micron G în timpul sarcinii, cu evaluarea posibilelor beneficii ale acestui medicament.

Nu se cunoaște dacă medicamentul se elimină în laptele matern. Utilizarea sa nu este recomandată în perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu au fost raportate efecte ale TURBO micron G asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **TURBO micron G conține sodiu**

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu, adică practic nu conține sodiu.

## **3. Cum să luați TURBO micron G**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată în *insuficiența veno-limfatică* este de 2 comprimate pe zi (în una sau două prize): dimineața, la prânz și/sau seara, în timpul mesei. În cazul reapariției simptomelor, la recomandarea medicului, cura de tratament poate fi repetată.

Doza recomandată în *criza hemoroidală* este de 6 comprimate pe zi (câte 2 comprimate de 3 ori pe zi) timp de 4 zile, apoi câte 4 comprimate pe zi (câte 2 comprimate de 2 ori pe zi) în următoarele 3 zile.

Doza recomandată în *hemoroizi cronici* este de 2 comprimate pe zi.

### **Utilizarea la copii și adolescenți**

Siguranța și eficacitatea TURBO micron G la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

### **Mod de administrare**

Administrare orală.

Înghițiți comprimatul întreg, în timpul mesei, cu o cantitate suficientă de apă.

### **Dacă luați mai mult TURBO micron G**

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj cu TURBO micron G.

În caz de supradozaj sau ingestie accidentală, consultați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul, comunicând numele medicamentului și cantitatea ingerată.

### **Dacă uitați să luați TURBO micron G**

Este important să luați acest medicament în fiecare zi. Cu toate acestea, dacă uitați să luați una sau mai multe doze, luați un comprimat imediat ce vă amintiți și apoi continuați tratamentul prescris. Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

#### **Dacă încetați să luați TURBO micron G**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Dacă apar oricare dintre următoarele simptome ale unei reacții alergice severe, întrerupeți administrarea acestui medicament și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de urgență al celui mai apropiat spital:**

- umflare a buzelor, limbii, feței sau gâtului, dificultate bruscă în respirație sau înghițire (edem angioneurotic). Această reacție adversă apare în mod excepțional.

**Frecvente** (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- diaree, dispepsie (indigestie), greață, vărsături.

**Mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- inflamația intestinului gros (colită).

**Rare** (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- dureri de cap, amețeli;
- stare generală de rău;
- mâncărime, erupții cutanate, urticarie.

**Cu frecvență necunoscută** (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- dureri abdominale;
- edeme izolate ale feței, buzelor, pleoapelor.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează TURBO micron G**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea

mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține TURBO micron G**

- *Substanța activă* este fracțiunea flavonoidică purificată, micronizată.

1 comprimat filmat conține fracțiune flavonoidică purificată, micronizată (diosmină 90% și hesperdină 10%) – 500 mg.

- *Celelalte componente sunt:* celuloză microcristalină, gelatină, amidon glicolat de sodiu (amidon de cartof), stearat de magneziu, talc, lauril sulfat de sodiu, Opadry portocaliu 03G34105, conținând: hipromeloză (E 464), glicerol, dioxid de titan (E 171), oxid roșu de fer (E 172), oxid galben de fer (E 172), polietilenglicol 6000, stearat de magneziu.

### **Cum arată TURBO micron G și conținutul ambalajului**

TURBO micron G se prezintă sub formă de comprimate filmate de culoare roz-portocalie, oblongi, cu diviziune diametrală pe una dintre fețe.

Diviziunea diametrală este destinată ruperii comprimatului pentru a facilita înghițirea acestuia și nu pentru a-l diviza în doze egale.

TURBO micron G este disponibil în cutii cu 6 blistere a câte 10 comprimate filmate.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

GM Pharmaceuticals Ltd.

Rustavi Highway 52, 0114, Tbilisi,

Georgia

#### **Fabricantul**

Kern Pharma, S.L.

Poligono. Ind. Colón II, C Venus 72,

08228 Terrassa (Barcelona), Spania

**Acest prospect a fost revizuit în August 2024.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>