

## **Prospect: Informații pentru consumator/pacient**

### **TINCTURĂ DE PĂDUCEL-MC** **picături orale, soluție** *Crataegus spp.*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 2 săptămâni de tratament nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Tinctură de păducel-MC și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tinctură de păducel-MC
3. Cum să luați Tinctură de păducel-MC
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tinctură de păducel-MC
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Tinctură de păducel-MC și pentru ce se utilizează**

Tinctură de păducel-MC conține extract hidroalcoolic din fructe de păducel (*Crataegus spp.*), care, datorită complexului de substanțe biologice active din compoziția sa, manifestă acțiune de liniștire (sedativă), scădere a tensiunii arteriale (hipotensivă), normalizare a ritmului cardiac și de stimulare a lucrului inimii.

Tinctură de păducel-MC este utilizat pentru ameliorarea simptomelor cardiace neurogene tranzitorii (de ex., palpitații, percepute ca bătăi cardiace suplimentare datorate unei anxietăți ușoare), după excluderea unor afecțiuni severe de către medic.

Ameliorarea simptomelor ușoare induse de stresul intelectual și facilitarea somnului.

Tinctură de păducel-MC este un produs tradițional pe bază de plante, utilizarea căruia în indicațiile specificate este bazată exclusiv pe experiența de utilizare îndelungată.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tinctură de păducel-MC**

##### **Nu luați Tinctură de păducel-MC**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare din excipienții preparatului, enumerați la pct. 6.

#### **Atenționări și precauții**

Înainte de a utiliza acest medicament, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Dacă după 2 săptămâni de tratament starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, se recomandă consultarea unui medic.

În cazul apariției edemelor la nivelul membrelor inferioare, durerii în regiunea inimii, cu iradiere în membrele superioare, abdomenul superior și zona din jurul gâtului, sau în caz de senzație de sufocare (dispnee) se recomandă consultarea imediată a unui medic.

### **Utilizarea la copii și adolescenți**

Utilizarea medicamentului nu este recomandată la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani pentru tratamentul simptomelor cardiace.

Utilizarea medicamentului nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 12 ani pentru tratamentul tulburărilor de somn.

### **Tinctură de păducel-MC împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu au fost efectuate studii privind influența medicamentului asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Acest medicament conține etanol cel puțin 65% v/v, adică mai mult de 100 mg pentru o doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copiii și grupuri cu risc crescut, cum sunt pacienții cu boli hepatice sau epilepsie.

## **3. Cum să luați Tinctură de păducel-MC**

Utilizați întotdeauna Tinctură de păducel-MC exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### Doze

#### Adulți, inclusiv vârstnici

Câte 20-30 picături de 3-4 ori pe zi, înainte de masă.

Durata tratamentului constituie 20-30 zile.

Dacă simptomele persistă sau se agravează după 2 săptămâni de tratament, se recomandă consultarea medicului.

### Copii și adolescenți

Din cauza lipsei de date, nu se recomandă utilizarea medicamentului la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani pentru ameliorarea simptomelor cardiace.

Pentru tulburări de somn se administrează copiilor și adolescenților cu vârsta peste 12 ani câte 10-15 picături, diluate în ¼ pahar cu apă. Durata tratamentului constituie 20-30 zile.

### Mod de utilizare

Medicamentul se administrează oral, înainte de masă.

### **Dacă luați mai mult Tinctură de păducel-MC decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză mai mare decât cea indicată, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

#### **Dacă uitați să luați Tinctură de păducel-MC**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Posibilele reacții adverse nu se cunosc.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul AMDM la următoarea adresă web: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau prin e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Prin raportarea efectelor adverse veți ajuta la furnizarea mai multor informații cu privire la siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Tinctură de păducel-MC**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Tinctură de păducel-MC după data de expirare înscrisă pe ambalaj după “Exp.:”.

După deschiderea flaconului conținutul acestuia poate fi utilizat timp de 3 luni.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Tinctură de păducel-MC**

Substanța activă este tinctură de păducel.

Fiecare flacon conține tinctură de păducel (extract hidroalcoolic din fructe de păducel (*Crataegus spp.*) 1:10)\* - 25 ml sau 30 ml.

\*Extragent: alcool etilic 70%.

##### **Cum arată Tinctură de păducel-MC și conținutul ambalajului**

Lichid transparent, de culoare de la roșietic-gălbuie până la roșietic-brună, cu miros specific de alcool și gust dulceag. La depozitare produsul poate forma sediment, care nu influențează calitatea produsului.

Este disponibil câte 25 ml sau 30 ml în flacon din sticlă sau masă plastică de culoare brună, acoperit cu capac cu dop cu picurător, cu sau fără inel de fixare. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinau, str. Industrială 59/3

e-mail: [office@mcpharma.md](mailto:office@mcpharma.md)

tel.: +373 680 51 605

**Acest prospect a fost aprobat în ianuarie 2025**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>