

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

LINKUS KIDS 1000 mg/100 mg/70 mg/10 ml sirop

Althaea officinalis/Sisymbrium irio/Hedera helix

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este LINKUS KIDS și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS KIDS
3. Cum să utilizați LINKUS KIDS
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează LINKUS KIDS
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este LINKUS KIDS și pentru ce se utilizează

LINKUS KIDS prezintă un amestec optim de plante medicinale minuțios selectate cu acțiune expectorantă, bronhodilatatoare, antispastică, analgezică și antipiretică.

LINKUS KIDS se utilizează în calitate de tratament simptomatic (pentru ușurarea simptomelor) în caz de răceală, tuse (uscată și iritantă, precum și asociate cu bronșită), precum și în inflamații ale căilor respiratorii (faringită, traheită și durere de gât).

Linkus KIDS sirop este indicat la copii de la 3 ani și adolescenți.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LINKUS KIDS

Nu utilizați LINKUS KIDS:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, sau la oricare dintre excipienți;
- la copii cu vârsta sub 3 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza LINKUS KIDS.

Se recomandă prudență la pacienții cu tulburări ale stomacului (cum ar fi gastrita sau ulcerul gastric).

În caz de agravare a simptomelor, trebuie să vă adresați unui medic sau farmacist.

În caz de apariție a respirației îngreunate (dispneei), febrei sau sputei purulente, trebuie să vă adresați unui medic sau farmacist.

Copii

A nu se utiliza copiilor cu vârsta sub 3 ani, deoarece siguranța și eficiența produsului nu a fost determinată la această categorie de pacienți.

Tusea persistentă sau recurentă la copiii cu vârsta între 3-4 ani necesită diagnostic medical înainte de tratament.

LINKUS KIDS împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost identificate careva interacțiuni cu alte medicamente.

Absorbția medicamentelor administrate concomitent poate fi întârziată. Ca măsură de precauție, produsul nu trebuie luat cu ½ până la 1 oră înainte sau după administrarea altor medicamente.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Linkus KIDS sirop în timpul sarcinii. Nu se cunoaște dacă substanțele active ale acestui medicament trec în laptele uman.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

LINKUS KIDS conține zaharoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

3. Cum să utilizați LINKUS KIDS

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani: câte 1 linguriță de ceai (5 ml) de sirop de 2-3 ori pe zi.

Administrare orală.

Durata tratamentului: 5-7 zile.

Dacă utilizați mai mult LINKUS KIDS decât trebuie

Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

Dacă uitați să utilizați LINKUS KIDS

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați LINKUS KIDS

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- greață, vomă, diaree;
- reacții alergice (cum ar fi urticaria, apariția petelor roșii pe piele, greutăți în respirație, reacții anafilactice).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează LINKUS KIDS

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "EXP". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține LINKUS KIDS

10 ml sirop conține extracte din:

- Frunze de nalbă-mare (*Althaea officinalis*) 1000 mg
- Semințe de iarbă de brâncuță (*Sisymbrium irio*) 100 mg
- Frunze de iederă (*Hedera helix*) 70 mg

Celelalte componente sunt: zaharoză, acid citric, benzoat de sodiu, glicerină, sorbat de potasiu, ulei de mentă, ulei de cuișoare, apă purificată.

Cum arată LINKUS KIDS și conținutul ambalajului

LINKUS KIDS se prezintă sub soluție omogenă de culoare maro deschis până la maro închis, cu miros și gust caracteristic.

LINKUS KIDS este disponibil în cutii cu un flacon de sticlă de culoare chihlimbarului, închis cu capac cu inel de protecție, care conține 90 ml, 120 ml sau 150 ml sirop, în set cu o măsură dozatoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Fabricantul
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan
30/28, Korangi Industrial Area, Karachi.

Acest prospect a fost aprobat în noiembrie 2023.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>