

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Sersenca 300 mg capsule Fosfolipide esențiale

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul, dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 90 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este SERSENCA și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați SERSENCA
3. Cum să luați SERSENCA
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează SERSENCA
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este SERSENCA și pentru ce se utilizează

SERSENCA conține fosfolipide esențiale extrase din semințe de soia. SERSENCA este indicat în tratamentul de susținere în hepatite cronice și afectări toxico-nutriționale a ficatului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați SERSENCA

Nu utilizați SERSENCA:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la fosfatidilcolină (din compoziția fosfolipidelor esențiale), semințe din soia, soia, arahide sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Vă rugăm să țineți cont și de informațiile menționate la punctul „Atenționări și precauții”.

Atenționări și precauții

Înainte să luați SERSENCA, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau dacă apar alte simptome a căror cauză nu o cunoașteți este important să spuneți medicului dumneavoastră.

Administrarea acestui medicament nu înlocuiește necesitatea evitării factorilor toxici, care determină afectarea ficatului (de exemplu alcoolul).

În hepatitele cronice (inflamație cronică a ficatului), tratamentul adjuvant cu fosfolipide esențiale din semințe de soia este justificat numai dacă observați că simptomele dumneavoastră sunt ameliorate în cursul tratamentului.

SERSENCA împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu este exclusă interacțiunea între SERSENCA și anticoagulante. De aceea, vă rugăm să îl informați pe medicul dumneavoastră dacă urmați tratament cu medicamente anticoagulante, deoarece poate fi necesară ajustarea dozei de anticoagulant.

SERSENCA împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu există recomandări speciale. Acest medicament se administrează în timpul mesei.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă, sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări, înainte de a lua orice medicament.

Deoarece datele din studii clinice sunt insuficiente, nu se recomandă utilizarea SERSENCA în timpul sarcinii fără supraveghere medicală, precum și în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

SERSENCA nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente din SERSENCA

SERSENCA conține ulei de soia. Dacă aveți alergii la arahide sau soia nu utilizați acest medicament.

3. Cum să luați SERSENCA

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doze

Adulți

Doza recomandată este de 2 capsule de 3 ori pe zi (600 mg fosfolipide din semințe de soia) de 3 ori pe zi (1800 mg fosfolipide din semințe de soia). Cura recomandată de tratament este de 3 luni și se stabilește individual de către medicul curant.

Copii și adolescenți

Deoarece nu au fost efectuate studii clinice specifice cu SERSENCA, acest medicament nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 18 ani.

Mod de administrare

Acest medicament se administrează pe cale orală.

Capsulele se înghit întregi, în timpul mesei, cu o cantitate suficientă de lichid (de exemplu un pahar cu apă).

Dacă luați SERSENCA mai mult decât trebuie

Nu au fost descrise reacții ale supradozajului sau simptome ale intoxicației cu SERSENCA. Totuși, reacțiile adverse menționate mai jos pot fi mai grave în cazul în care ați luat o doză mai mare decât cea recomandată. În această situație, adresați-vă medicului dumneavoastră, care va evalua severitatea manifestărilor pe care le prezentați și va decide măsurile necesare.

Dacă uitați să luați SERSENCA

Dacă ați uitat să luați capsulele, luați-le cât mai curând posibil, apoi luați următoarea doză la momentul potrivit, în conformitate cu instrucțiunile date de medicul dumneavoastră. Cu toate

acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, nu luați doză pe care ați uitat-o, ci doar luați următoarea doză în mod normal.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa capsula uitată.

Dacă încetați să luați SERSENCA

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din date disponibile):

- reacții alergice, inclusiv reacții anafilactice;
- disconfort gastric, scaune moi, diaree (în timpul utilizării medicamentului în doze care depășesc cele recomandate);
- reacții alergice la nivelul pielii, cum sunt erupție cutanată, exantem, urticarie, mâncărime.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează SERSENCA

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați SERSENCA după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații.

Ce conține SERSENCA

Substanța activă: fosfolipide esențiale extrase din semințe de soia 300 mg. Fosfolipidele esențiale conțin 76 % fosfatidilcolină.

Celelalte componente sunt:

- *Conținutul capsulei:* mono- și digliceride cu catenă medie, trigliceride cu catenă medie, ulei de soia rafinat, DL- α -tocoferol acetat;
- *Compoziția capsulei:* gelatină, glicerină.

Cum arată SERSENCA

SERSENCA se prezintă sub formă de capsule gelatinoase moi, oblongi, transparente, care conțin un lichid vâscos de culoare brun-gălbui auriu.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

WORLD MEDICINE LTD, GEORGIA

Berbuti No.10/Almasiani No.19-21 office No.26 (Block II), Tbilisi.

Fabricantul

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turcia

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:50 Günesli/Bağcılar, İstanbul.

Acest prospect a fost aprobat în iulie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>