

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

ANAFERON KIDS picături orale, soluție

Medicament homeopatic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament în conformitate cu informațiile din acest prospect sau conform indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă farmacistului.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile de utilizare a medicamentului starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se înrăutățește, consultați în mod obligatoriu medicul.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Anaferon Kids și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Anaferon Kids
3. Cum se utilizează Anaferon Kids
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Anaferon Kids
6. Conținutul ambalajului și alte informații suplimentare

1. CE ESTE ANAFERON KIDS ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Anaferon Kids este un medicament homeopatic, care conține componente active în diluții foarte înalte, eliberat sub formă de picături orale, soluție. Manifestă acțiune imunostimulatoare și antivirală.

Anaferon Kids se utilizează pentru tratamentul complex al infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare la copii cu vârsta de la 1 lună până la 3 ani inclusiv.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ANAFERON KIDS

Nu utilizați Anaferon Kids:

- dacă copilul dumneavoastră este alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la alte componente ale acestui medicament enumerate la pct. 6;
- dacă vârsta copilului dumneavoastră este sub 1 lună;
- dacă copilul dumneavoastră are intoleranță ereditară la fructoză (ca urmare a prezenței maltitolului în compoziția medicamentului).

Atenționări și precauții

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a da Anaferon Kids copilului dumneavoastră.

Copii

Anaferon Kids nu este destinat utilizării la copii cu vârsta sub 1 lună.

Anaferon Kids împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă copilul dumneavoastră ia, a luat recent sau intenționează să ia orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără

prescripție medicală.

Cazuri de interacțiuni cu alte medicamente până în prezent nu au fost determinate.

Sarcina și alăptarea

Anaferon Kids nu este destinat pentru utilizare la femeile gravide sau la mamele, care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu este cazul.

Anaferon Kids conține maltitol (E 965)

Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ ANAFERON KIDS

Utilizați întotdeauna Anaferon Kids exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Câte 10 picături la o priză (picăturile se dozează în lingură). În prima zi de tratament: în primele 2 ore câte 10 picături la fiecare 30 minute, ulterior, în timpul rămas, încă de 3 ori la intervale egale de timp. De la a 2-a până la a 5-a zi: câte 10 picături de 3 ori pe zi.

Utilizarea la copii

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 1 lună.

Mod de administrare

Administrare orală, în afara meselor. În prima zi de tratament primele cinci administrări se efectuează în intervalul între alimentații sau cu 15 minute înainte de alimentarea copilului sau consumul lichidului.

Dacă ați dat copilului dumneavoastră mai mult Anaferon Kids decât trebuie

Dacă ați dat copilului dumneavoastră prea multe picături de Anaferon Kids, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În cazul de supradozaj sunt posibile fenomene dispeptice (diaree, dureri abdominale, grețuri), cauzate de excipienții din compoziția medicamentului. Dacă la copilul dumneavoastră se observă aceste fenomene după un supradozaj, întrerupeți utilizarea medicamentului și consultați medicul.

Dacă ați uitat să dați Anaferon Kids copilului dumneavoastră

Dacă ați uitat să dați Anaferon Kids copilului dumneavoastră, dați doza următoare imediat ce v-ați amintit; ulterior dați doza următoare la ora obișnuită. Nu dublați doza pentru a substitui doza uitată.

Dacă ați încetat să dați Anaferon Kids copilului dumneavoastră

Durata tratamentului este determinată individual. Medicul sau farmacistul vă va spune cât timp trebuie să continuați tratamentul. Trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul, dacă ați decis să încetați să dați medicamentul copilului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot apărea până la 1 din 1000 persoane):

– sunt posibile reacții alergice și manifestări de hipersensibilitate individuală la componentele medicamentului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ANAFERON KIDS

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

După prima deschidere a flaconului a se păstra la temperaturi sub 25 °C timp de 35 zile.

A nu se congela.

Nu utilizați Anaferon Kids după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Anaferon Kids

1 ml soluție conține anticorpi purificați prin afinitate față de γ -interferonul uman – 0,006 g*

*se aplică sub formă de amestec a trei diluții apoase active ale substanței, dizolvate corespunzător de 100¹², 100³⁰, 100⁵⁰ ori.

Celelalte componente sunt: maltitol (E 965), glicerol, sorbat de potasiu, acid citric anhidru, apă purificată.

Cum arată Anaferon Kids și conținutul ambalajului

Anaferon Kids se prezintă sub formă de lichid transparent incolor sau practic incolor.

Anaferon Kids este disponibil în cutii cu 1 flacon din sticlă a câte 25 ml soluție, închis cu capac cu sistem de control al primei deschideri și aplicator pentru picurare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FȘP Materia Medica Holding SRL,

Str-la 3 Samotecinîi, 9,

127473, or. Moscova, Rusia.

Tel./fax: +7 (495) 684-43-33.

Fabricantul

FȘP Materia Medica Holding SRL,

str. Buguruslanskaya, 54,

454139, or. Celeabinsk, Rusia.

Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>