

Prospect: Informații pentru utilizator

LIV.52, comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Liv.52 și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Liv.52
3. Cum să utilizați Liv.52
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Liv.52
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE LIV.52 ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Liv.52 este un produs vegetal ayurvedic.

Liv.52 restabilește eficacitatea funcțională a ficatului, protejând parenchimul hepatic și contribuind la regenerarea celulelor hepatice.

Liv.52 contribuie la eliminarea rapidă a acetaldehidei, metabolitului intermediar toxic al alcoolului și asigură protecția de leziunile hepatice, provocate de alcool.

În stările de preciroză Liv.52 reține evoluția afecțiunii și preîntâmpină lezarea ulterioară a ficatului.

Liv. 52[®] îmbunătățește pofta de mâncare, procesul de digestie și asimilare a alimentelor și contribuie la creșterea masei corporale.

Liv.52 este utilizat :

- ca adjuvant pentru profilaxia și tratamentul afecțiunilor hepatice cronice difuze, leziunilor hepatice induse de alcool, radio- și chimioterapie.
- pentru creșterea rezistenței organismului la factorii hepatotoxici, accelerarea recuperării în perioada de însănătoșire după afecțiuni severe și intervenții chirurgicale.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI LIV.52

Nu administrați Liv.52:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament;
- dacă suferiți de o maladie numită colelitiază (caracterizată prin formarea de pietre în vezica biliară);
- dacă sunteți însărcinată sau alăptați;
- la copii cu vârsta sub 6 ani.

Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Liv.52.

Atenționări și precauții

Consultați medicul înainte și pe durata administrării medicamentului.

Liv.52 împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală sau medicamente pe bază de plante.

La administrarea concomitentă Liv.52 scade nivelul plasmatic al ibuprofenului (medicament utilizat pentru reducerea durerii și febrei) ca urmare a reținerii absorbției.

La administrarea concomitentă cu tetraciclina și doxiciclina Liv.52 scade biodisponibilitatea acestor antibiotice.

Dacă aveți nevoie de orice sfat, discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există date clinice privind siguranța administrării medicamentului la femeile însărcinate și mamele care alăptează. Astfel, din motive de siguranță, medicamentul este contraindicat femeilor însărcinate și mamelor care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Liv.52 nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI LIV.52

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze:

Adulți și copii cu vârsta peste 14 ani: câte 2 comprimate de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta de la 6 până la 14 ani: câte 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Durata tratamentului depinde de tipul, severitatea și evoluția afecțiunii.

Hepatită alcoolică: adulți – câte 2 comprimate de 3 ori pe zi timp de 1 lună, ulterior câte 1 comprimat de 3 ori pe zi timp de 6-12 luni.

Calea de administrare: orală.

Dacă luați mai mult Liv.52 decât trebuie

O doză mai mare de 2 ori decât cea recomandată nu poate provoca nici un efect advers grav.

În astfel de cazuri e necesar de adresat la medic, care va institui un tratament simptomatic după întreruperea administrării medicamentului.

Dacă uitați să luați Liv.52

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

La administrarea de Liv.52 în cazuri rare (pot apărea la mai puțin de 1 din 1000 pacienți) au apărut:

- reacții alergice;
- tulburări dispeptice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la secția de farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ LIV.52

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperatura sub 30 °C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după "EXP".

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Liv.52

1 comprimat conține:

Substanțe active:

PULBERI din:

<i>Capparis spinosa</i> (rădăcini)	65 mg
<i>Cichorium intybus</i> (semințe)	65 mg
<i>Solanum nigrum</i> (plantă integră)	32 mg
<i>Cassia occidentalis</i> (semințe)	16 mg
<i>Terminalia arjuna</i> (scoarță)	32 mg
<i>Achillea millefolium</i> (părți aeriene)	16 mg

Tamarix gallica (plantă integră) 16 mg

Oxid de fier 33 mg

Prelucrate în *Eclipta alba*, *Phyllanthus amarus*, *Boerhaavia diffusa*, *Tinospora cordifolia*, *Raphanus sativus*, *Emblica officinalis*, *Plumbago zeylanica*, *Embelia ribes*, *Terminalia chebula*, *Fumaria officinalis*.

Excipienți: celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, dioxid de siliciu coloidal (Cabosil M5), carboximetilceluloză sodică, crospovidonă, stearat de magneziu.

Cum arată Liv.52 și conținutul ambalajului

Liv.52 se prezintă sub formă de comprimate rotunde biconvexe de culoare gri-verzui cu incluziuni de culoare mai deschisă și mai întunecată.

Conținutul ambalajului

Flacon din polietilenă de densitate înaltă (HDPE) plastic care conține 100 comprimate. Câte 1 flacon în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Himalaya Global Holdings Ltd., Insulele Cayman.
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, George Town,
P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102.

Fabricantul

Himalaya Wellness Company, India.
Makali, Bengaluru – 562 162.

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2025