

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATÒR/PACIENT

### UBICHINON COMPOSITUM, soluție injectabilă

*Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.*
- *Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.*

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Ubichinon compositum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ubichinon compositum
3. Cum să utilizați Ubichinon compositum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ubichinon compositum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Ubichinon compositum și pentru ce se utilizează**

Ubichinon compositum este un medicament homeopat.

Ubichinon compositum este indicat ca adjuvant în stimularea mecanismelor de luptă a organismului împotriva toxinelor, în scopul de a reactiva enzimele blocate în caz de diferite defecte enzimatice și a bolilor degenerative.

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ubichinon compositum**

##### **Nu utilizați Ubichinon compositum:**

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerat la pct. 6);

##### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Ubichinon compositum, adresați-vă medicului dumneavoastră.

##### **Copii și adolescenți**

Nu există informații clinice privitor la utilizarea preparatului la copii și adolescenți.

##### **Ubichinon compositum împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Ubichinon compositum nu interacționează cu alte medicamente.

##### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu este cunoscut ca diluțiile homeopatice ale componentelor prezente în compoziția preparatului să fie toxice în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Ubichinon compositum nu influențează capacitatea de a conduce vehicule să de a folosi utilaje.

Acest produs conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, de aceea poate fi considerat lipsit de sodiu.

### **3. Cum să utilizați Ubichinon compositum**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

#### **Doza standard**

Adulți (și copii cu vârsta peste 12 ani): câte 1 fiolă de 1-3 ori pe săptămână.

#### **Doza inițială sau în caz de acutizări**

Adulți (și copii cu vârsta peste 12 ani): câte 1 fiolă pe zi, după care se va continua cu doza standard.

#### **Mod de administrare**

Preparatul poate fi administrat subcutanat, intradermal, intramuscular sau intravenos.

#### **Instrucțiuni pentru deschiderea fiolei din sticlă**



A se manipula cu grijă. A se urma cu precauție instrucțiunile de deschidere. Tăierea fiolei din sticlă nu este necesară.

Țineți capul fiolei sub un unghi, și loviți ușor/agitați astfel încât să se scurgă în jos soluția conținută în capul fiolei. Apoi rupeți capul fiolei prin aplicarea unei presiuni asupra punctului colorat. Orice conținut rămas trebuie aruncat.

#### **Dacă utilizați mai mult Ubichinon compositum decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

#### **Dacă uitați să utilizați Ubichinon compositum**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să utilizați Ubichinon compositum**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Ubichinon compositum:

- detresă respiratorie
- umflarea limbii;
- umflături, mâncărimi.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Ubichinon compositum**

A se păstra în ambalaj original, ferit de lumină, la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Ubichinon compositum**

1 fiolă (2,2 ml soluție injectabilă) conține:

*Substanțe active :*

Acidum acetylsalicylicum	D10	22,0 mg
Acidum ascorbicum	D6	22,0 mg
Acidum L(+)-lacticum	D6	22,0 mg
Acidum thiocticum	D8	22,0 mg
Adenosinum triphosphoricum	D10	22,0 mg
Anthrachinonum	D10	22,0 mg
Coenzym A	D10	22,0 mg
Colchicum autumnale	D4	22,0 mg
Conium maculatum	D4	22,0 mg
Galium aparine	D6	22,0 mg
Histaminum	D10	22,0 mg
Hydrastis canadensis	D4	22,0 mg
Hydrochinonum	D8	22,0 mg
Magnesium gluconicum	D10	22,0 mg
Manganum phosphoricum	D8	22,0 mg
Nadidum	D10	22,0 mg
Naphthochinonum	D10	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	22,0 mg
Nicotinamidum	D6	22,0 mg
p-Benzochinonum	D10	22,0 mg
Podophyllum peltatum	D4	22,0 mg

Pyridoxinum hydrochloricum	D6	22,0 mg
Sulfur	D8	22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	22,0 mg
Trichinoylum	D10	22,0 mg
Ubidecarenonum	D10	22,0 mg
Vaccinium myrtillus	D4	22,0 mg

*Celelalte componente sunt:* clorură de sodiu, apă pentru injecții.

### **Cum arată Ubichinon compositum și conținutul ambalajului**

Ubichinon compositum se prezintă sub formă de soluție injectabilă incoloră, transparentă, lipsită de miros.

### **Conținutul ambalajului**

Câte 2,2 ml de soluție injectabilă în fiole din sticlă. Câte 5, 10 (5x2) sau 100 (5x20) fiole, împreună cu prospectul pentru pacient, în cutie de carton.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

#### **Fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

**Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2025.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>